

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

(в % к страховой сумме на один год)

I. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ	ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО ОБЪЕКТАМ СТРАХОВАНИЯ			
	А	Б	В	Г
1	2	3	4	5
1) "Пожар и взрыв"	0,62	0,69	0,66	0,62
2) "Авария"	0,69	0,55	0,55	0,48
3) "Стихийные бедствия"	0,38	0,42	0,42	0,42
4) "Противоправные действия третьих лиц"	0,27	0,27	0,27	0,24
Другие риски				
5) "Неуправляемость применяемых при работах компоновок низа бурительных колонн"	0,34	0,29	0,29	0,27
6) "Негерметичность подъемного лифта и/или глубинно-насосного оборудования"	0,29	0,29	0,29	0,27
7) "Негерметичность обсадных колонн"	0,34	0,32	0,27	0,24
8) "Межпластовые и заколонные перетоки пластовых флюидов"	0,34	0,29	0,24	0,24
9) "Потеря циркуляции"	0,29	0,27	0,27	0,27
Специальные риски				
10) "Попадание скважины в зону отсутствия коллекторов"	0,12	0,12	0,12	0,12
11) "Попадание скважины в законтурную область нефтяных или газовых месторождений"	0,12	0,12	0,12	0,12
12) "Невозможность доведения скважины до проектной глубины из-за несоответствия фактического геологического разреза проектному"	0,12	0,12	0,12	0,12
13) "Встреча в разрезе непреодолимых препятствий (катастрофических зон поглощения, обвалов, высокопластичных пород)"	0,12	0,12	0,12	0,12
ПО ПОЛНОМУ ПАКЕТУ РИСКОВ	4,04	3,87	3,74	3,53

1	2	3	4	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:				
1) по восстановлению (попытке восстановления) контроля над застрахованной скважиной и по подготовке к повторному бурению	0,12	0,12	0,12	0,12
2) по тушению или попытке тушения пожара на поверхности или водяной подушке застрахованной скважины	0,06	0,06	0,06	0,06
3) по восстановлению (попытке восстановления) контроля над внезапно возникшим подземным потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся по стволу застрахованной скважины из одного подземного резервуара в другой	0,09	0,09	0,09	0,09